



Nombre	Pluviogram a	Nodo Desc.	Area (ha)	% Imperm	Ancho	Pendiente	N Imperm.	N Perm.	Almac. Imp.	Almac. Per.	% Sin Almac	Tipo Desc	Num Curva	Conduct. Hidraulica	Tiempo secado
90	Pluvio	86	3.87	91.96	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
119	Pluvio	94	3.14	95.32	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
121	Pluvio	92	5.37	56.91	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
139	Pluvio	88	2.88	66.6	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
140	Pluvio	62	4.14	85.94	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
149	Pluvio	142	2.91	97.12	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
150	Pluvio	141	2.94	87.92	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
151	Pluvio	69	3.31	66.67	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
152	Pluvio	63	5.11	77.59	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
153	Pluvio	124	5.4	58.69	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
154	Pluvio	70	6.96	98.39	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
155	Pluvio	96	4.97	89.82	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
156	Pluvio	98	4.29	84.74	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
157	Pluvio	100	3.55	92.34	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
158	Pluvio	46	4.73	65.38	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
159	Pluvio	116	8.64	94.98	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

160	Pluvio	114	11.91	88.39	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
161	Pluvio	47	2.36	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
162	Pluvio	104	6.53	84.04	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
163	Pluvio	48	5.97	81.5	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
164	Pluvio	102	1.79	92.51	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
165	Pluvio	52	2.38	90.33	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
166	Pluvio	122	4.19	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
167	Pluvio	118	3.03	89.69	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
168	Pluvio	120	1.92	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
169	Pluvio	117	5.23	93.27	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
170	Pluvio	112	1.48	83.48	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
171	Pluvio	51	2.6	96.58	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
172	Pluvio	50	1.23	89.83	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
173	Pluvio	50	2.32	95.87	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
174	Pluvio	58	1.27	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
175	Pluvio	106	1.11	80.19	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
176	Pluvio	59	4.62	98.38	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
177	Pluvio	109	4.13	87.94	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

178	Pluvio	60	6.4	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
179	Pluvio	54	1.29	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
180	Pluvio	55	3.54	85.08	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
181	Pluvio	56	1.58	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
182	Pluvio	61	4.96	96.94	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
183	Pluvio	57	2.55	92.26	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
184	Pluvio	110	5.61	35.71	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
185	Pluvio	35	8.82	95.15	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
186	Pluvio	32	4.45	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
187	Pluvio	79	2.4	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
188	Pluvio	67	2.13	96.59	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
189	Pluvio	78	0.83	81.16	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
190	Pluvio	33	5.18	87.56	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
191	Pluvio	77	1.14	74.63	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
192	Pluvio	66	1.66	95.1	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
193	Pluvio	76	3.27	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
194	Pluvio	31	4.11	91.4	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
195	Pluvio	75	4.07	97.69	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

196	Pluvio	53	2.36	69.96	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
197	Pluvio	74	1.37	77.93	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
198	Pluvio	85	4.28	94.29	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
199	Pluvio	26	3.77	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
200	Pluvio	27	1.15	73.36	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
201	Pluvio	73	4.49	93.27	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
202	Pluvio	24	0.99	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
203	Pluvio	84	2.21	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
204	Pluvio	25	1.79	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
205	Pluvio	123	4.28	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
206	Pluvio	20	0.92	74	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
207	Pluvio	21	3.71	92.47	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
209	Pluvio	23	3.46	80.42	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
210	Pluvio	19	2.97	95.1	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
211	Pluvio	17	4.16	77.13	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
212	Pluvio	9	0.73	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
213	Pluvio	12	2.21	96.57	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
214	Pluvio	65	1.72	90.77	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

215	Pluvio	64	2.49	79.73	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
216	Pluvio	71	6.26	97.76	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
217	Pluvio	2	4.45	95.28	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
219	Pluvio	83	4.72	81.87	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
220	Pluvio	130	3.12	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
221	Pluvio	127	4.82	72.18	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
222	Pluvio	129	4.45	97.37	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
224	Pluvio	128	7.6	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
226	Pluvio	135	4.36	86.32	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
228	Pluvio	133	4.05	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
229	Pluvio	134	6.77	58.8	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
230	Pluvio	143	6.2	93.1	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
231	Pluvio	131	3.91	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
232	Pluvio	132	2.84	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
233	Pluvio	8	3.05	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
234	Pluvio	10	3.01	97.61	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
235	Pluvio	5	2.48	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
236	Pluvio	7	2.16	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

237	Pluvio	4	2.37	84.62	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
238	Pluvio	3	4.63	96.92	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
239	Pluvio	6	2.8	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
240	Pluvio	28	4.65	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
241	Pluvio	29	6.09	94.75	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
242	Pluvio	18	4.3	89.89	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
243	Pluvio	13	3.21	97.96	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
244	Pluvio	30	6.09	91.41	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
245	Pluvio	16	5.55	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
246	Pluvio	14	4.69	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
247	Pluvio	15	1.21	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
248	Pluvio	11	5.22	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
249	Pluvio	34	1.79	83.03	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
250	Pluvio	34	5.2	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
251	Pluvio	37	1.89	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
252	Pluvio	38	4.21	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
253	Pluvio	137	2.11	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
254	Pluvio	138	4.01	86.6	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

255	Pluvio	80	5.09	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
256	Pluvio	39	4.06	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
258	Pluvio	81	3.54	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
259	Pluvio	45	2.2	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
260	Pluvio	44	2.23	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
261	Pluvio	43	3.3	95.1	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
262	Pluvio	42	1.34	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
263	Pluvio	41	1	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
264	Pluvio	145	13.97	95.48	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
265	Pluvio	144	8.93	76.38	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
266	Pluvio	82	6.4	87.31	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
267	Pluvio	146	7.65	80.01	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
268	Pluvio	148	3.86	60	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
269	Pluvio	147	9.3	60	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
270	Pluvio	146	7.77	60	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
274	Pluvio	19	3.4	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
275	Pluvio	19	3.83	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
276	Pluvio	19	1.4	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

277	Pluvio	10	2.9	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
278	Pluvio	5	2.34	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
279	Pluvio	136	9.86	90	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
280	Pluvio	135	1.7	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
282	Pluvio	127	10.53	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
283	Pluvio	83	3.38	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
284	Pluvio	73	2.69	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
285	Pluvio	31	3.26	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
286	Pluvio	76	2.25	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
287	Pluvio	66	1.57	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
288	Pluvio	36	5.97	85	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
289	Pluvio	45	1.46	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
290	Pluvio	114	2.9	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
320	Pluvio	302	2.37	40	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
321	Pluvio	115	3	40	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
339	Pluvio	328	1.92	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
340	Pluvio	326	1.65	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
341	Pluvio	327	2.94	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

342	Pluvio	329	5.55	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
343	Pluvio	331	8.46	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
344	Pluvio	330	1.6	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
345	Pluvio	332	3.09	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
346	Pluvio	336	2.73	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
347	Pluvio	335	8.13	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
348	Pluvio	337	2.05	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
349	Pluvio	334	11.03	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
350	Pluvio	333	6.64	80	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
353	Pluvio	351	0.67	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
355	Pluvio	352	2.69	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
357	Pluvio	30	3.61	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
360	Pluvio	1	9.74	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
361	Pluvio	36	1.13	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
378	Pluvio	381	1.27	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
392	Pluvio	386	0.67	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
393	Pluvio	292	1.4	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
394	Pluvio	365	1.42	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

395	Pluvio	291	1.01	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
396	Pluvio	306	2.44	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
397	Pluvio	305	1.12	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
398	Pluvio	296	1.22	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
399	Pluvio	387	1.09	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
400	Pluvio	364	1.28	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
401	Pluvio	295	1.32	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
402	Pluvio	294	0.59	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
403	Pluvio	307	0.82	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
404	Pluvio	367	0.69	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
405	Pluvio	366	1.73	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
406	Pluvio	301	1.96	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
407	Pluvio	298	3.23	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
408	Pluvio	372	1.77	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
409	Pluvio	371	0.65	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
410	Pluvio	385	0.62	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
411	Pluvio	384	0.52	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
412	Pluvio	383	0.53	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4



Diagnóstico, Análisis de Alternativas y Definición de Medidas de Actuación para Reducir el Riesgo de Inundación en el Municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)

413	Pluvio	297	0.62	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
414	Pluvio	303	0.66	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
415	Pluvio	377	0.94	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
416	Pluvio	304	1.62	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
417	Pluvio	373	1.07	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
418	Pluvio	374	0.55	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
419	Pluvio	300	1.63	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
420	Pluvio	376	0.91	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
421	Pluvio	375	0.49	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
422	Pluvio	382	0.41	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
423	Pluvio	379	0.37	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
424	Pluvio	380	0.24	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
425	Pluvio	299	1.27	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
426	Pluvio	126	11.69	100	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
427	Pluvio	126	10.35	86.41	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7
428	Pluvio	125	7.39	87.09	100	0.5	0.025	0.05	2	4	25	OUTLE T	80	0.15	7

ANEXO 4. PÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SWMM

Anexo 4